



DOMINA
il pulito professionale

2019

L'impegno di Italtchimica

Economia circolare, sviluppo sostenibile, rispetto delle persone e una costante ricerca dell'innovazione sono punti fondamentali nello sviluppo della strategia aziendale di Italtchimica. Crediamo che la valorizzazione degli scarti dei consumi, l'estensione del ciclo di vita dei prodotti, l'economia della condivisione delle risorse così come l'impiego di materie prime da riciclo e l'uso di energia da fonti rinnovabili, possano innescare un circolo virtuoso di produzione e consumo responsabile in grado di migliorare le condizioni ambientali del nostro pianeta e la vita dei suoi abitanti attraverso la distribuzione più equa delle risorse e la conseguente riduzione dell'inquinamento.

Italtchimica stabilisce traguardi sempre più ambiziosi per poter garantire uno sviluppo sostenibile che mira a raggiungere l'equilibrio tra esigenze di tutela ambientale e sviluppo economico che, come riportato nel rapporto Brundtland, consente di "soddisfare i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri".

Italtchimica dimostra il suo impegno per raggiungere i propri obiettivi come lo sviluppo sostenibile, agendo attivamente su molteplici fasi del processo di realizzazione dei prodotti, dalla progettazione alla produzione:

1. Processi di produzione

- ✓ I processi di lavorazione sono pensati e costantemente ottimizzati al fine di ridurre il consumo energetico, prediligendo fra tutti quello da fonti rinnovabili.
- ✓ Nel pieno della quarta rivoluzione industriale, cosiddetta "Industria 4.0", gli investimenti sulle tecnologie digitali per aumentare l'efficienza delle diverse risorse produttive sono costanti al fine di ottimizzare il consumo delle stesse e ridurre gli sprechi energetici.
- ✓ Nell'arco di qualche anno uno degli obiettivi è di avere uno stabilimento a "zero scarti in discarica" destinando ogni "rifiuto industriale" ad una soluzione di seconda vita eco-compatibile, in linea con i principi base dell'economia circolare.

2. Fase di concezione, progettazione e sviluppo del prodotto

- ✓ Vi è una costante ricerca finalizzata alla sostituzione dei materiali non rinnovabili con materiali rinnovabili, riciclati, permanenti, biodegradabili e compostabili e materie prime di origine naturale per ridurre l'accumulo di CO₂ nell'atmosfera.
- ✓ Italtchimica si focalizza nello sviluppo di prodotti con etichette ambientali definite di tipo "1". Le etichette ecologiche volontarie e sottoposte a certificazione esterna, come ad esempio Ecolabel, sono basate su un sistema che considera l'intero ciclo di vita del prodotto, fissando dei valori soglia e limiti di prestazione ambientale da rispettare per ottenere il rilascio del marchio.
- ✓ L'utilizzatore finale del prodotto viene considerato parte integrante nel processo di produzione e viene guidato dall'etichetta per prevenire la formazione del rifiuto e favorire il corretto destino e riciclo dei materiali.

Economia lineare



Economia circolare



A differenza del sistema definito lineare, che parte dalla materia e arriva al rifiuto l'economia circolare permette ai prodotti di oggi diventare le risorse di domani. Il valore dei materiali viene il più possibile mantenuto o recuperato. La riduzione degli scarti ed il minor impatto sull'ambiente rappresenta quindi l'economia "circolare".



Italtchimica promuove la sostenibilità in modo sempre più efficace. I rifiuti in carta siliconata derivanti dal processo di etichettatura dei prodotti finiti vengono completamente rigenerati. Nel 2018 abbiamo riciclato 99 tonnellate di materiale. La perfetta chiusura del cerchio.



200 TONNELLATE
DI CO₂ RISPARMIATE

Impatto ambientale zero

Italchimica inoltre si impegna attivamente per la protezione dell'ambiente acquatico: sostiene tutti gli obiettivi europei e globali finalizzati a ridurre significativamente la quantità di rifiuti marini di plastica, che derivano sia da micro che da macroplastiche.

La microplastica è composta di particelle molto piccole di materiali plastici generalmente inferiori a 5 mm;

Questi frammenti possono formarsi accidentalmente in seguito al deterioramento di pezzi di plastica più grandi, compresi i tessuti sintetici, oppure essere fabbricati e aggiunti intenzionalmente a determinati prodotti, ad esempio cosmetici, detersivi per la pulizia, etc, soprattutto come agenti esfolianti, ma possono svolgere anche altre funzioni come, regolare la viscosità, l'aspetto e la stabilità di un prodotto.

Una volta rilasciati nell'ambiente, tali frammenti possono accumularsi nell'organismo di animali, come pesci e crostacei, e di conseguenza essere ingeriti anche dai consumatori sotto forma di cibo.

Italchimica ha già da tempo intrapreso azioni concrete per abbandonare l'impiego di microplastiche.

Nel 2018 sono state eliminate quelle ad effetto esfoliante dai prodotti cosmetici, rispondendo con quasi due anni di anticipo alla raccomandazione dell'Unione Europea. Nel corso degli ultimi anni si sono consolidati i rapporti con l'Università di Padova finalizzati, tramite a progetti di ricerca scientifica, a consolidare delle soluzioni innovative verso l'utilizzo di plastiche biodegradabili ad impatto ambientale zero.

Italchimica si è impegnata in un percorso che prevede di arrivare entro il 2021 alla sostituzione totale di microplastiche intenzionalmente aggiunte con caratteristiche estetiche e funzionali sia nei prodotti cosmetici che in quelli di detergenza.



PRODUTTIVITÀ

Nel nuovo stabilimento di Padova ci avvaliamo di tecnologie all'avanguardia per la produzione specifica di detergenti e cosmetici a ciclo continuo.

PROCESSO PRODUTTIVO

- 7 LINEE PRODUTTIVE DI CONFEZIONAMENTO
- 9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE INTERNA DEI FLACONI
- PICKING AUTOMATIZZATO
- 24h DI MISCELAZIONE IN CONTINUO

I NOSTRI NUMERI

- CAPACITÀ PRODUTTIVA: 100.000 TONNELLATE/ANNO
- SUPERFICIE TOTALE STABILIMENTI: 45.000mq
- PALLET / ANNO 72.000
- 50 PAESI NEL MONDO IN CUI SIAMO PRESENTI
- 60.000.000 PEZZI/ANNO

CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI

MODELLO 231

Italchimica dal 2016 adotta il modello 231

Il modello 231 è un modello di organizzazione e gestione, non obbligatorio, che dà la possibilità alle imprese di ridurre il rischio di essere chiamate a rispondere per uno dei reati sanzionati dal decreto 231. Viene adottato per permettere alle imprese di essere dispensate dai reati imputati ai singoli dipendenti e, mediante la sua compilazione, la società che lo sottoscrive può chiedere legittimamente l'esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati menzionati nella norma.



ISO 9001

Nel 2010 abbiamo conseguito la certificazione ISO9001 per garantire ai nostri clienti l'eccellenza in termini di qualità, processi produttivi, servizi e sicurezza.



ISO 14001

Nel 2013 abbiamo conseguito la certificazione ambientale ISO14001 per sostenere lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti rispettando la natura.



OHSAS18001

Nel 2017 abbiamo conseguito la certificazione ambientale OHSAS 18001 che attesta un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.



PRESIDI MEDICI CHIRURGICI - P.M.C

Italchimica è Officina Autorizzata per la produzione dei Presidi Medico Chirurgici. Da grande esperienza e continue ricerche di laboratorio nascono prodotti specifici che soddisfano le più alte pretese d'igiene e sicurezza.



BRC

Lo standard "BRC Global Standard - Consumer Products" nasce con l'intento di assicurare che i fornitori di prodotto a marchio propongano un prodotto sicuro, conforme alle specifiche contrattuali e ai requisiti legislativi. Lo standard "BRC Global Standard - Consumer Products" richiede: l'adozione di un sistema documentato di gestione della qualità; il controllo dell'ambiente produttivo, del prodotto, del processo e del personale; l'adozione di sistema di gestione dei rischi e dei pericoli.



CYCLE4GREEN

Italchimica collabora con Cycle4Green per lo smaltimento e il riciclaggio degli scarti prodotti delle bobine di etichette. Nell'anno 2017 sono state smaltite 79,335 tonnellate di materiale, che corrispondono a una riduzione di 160 tonnellate di emissioni di CO₂ nell'ambiente.



SERVIZI E CONSULENZA

DOMINA SERVICE

Assistenza tecnica personalizzata per servizi di installazione di:

- sistemi di dosaggio lavastoviglie
- sistemi di dosaggio lavanderia
- sistemi di dosaggio detergenti per superfici

DOMINA TRAINING

Corsi di formazione e consulenza personalizzati per soddisfare il cliente in ambito di:

- corso base di chimica e tecniche di pulizia superfici
- Haccp: igiene in cucina, in ospedale e nel settore agroalimentare
- Sistemi di dosaggio: lavastoviglie e lavanderia, detergenti, insetticidi e disinfestanti, piscine.

La rivoluzione della centralina

E' la tua nuova centralina creata esclusivamente per il mondo della lavanderia professionale. Software e meccanismi sono stati studiati per rendere ad altissime prestazioni mantenendo la qualità costante. Sviluppata e creata per il mondo della Lavanderia, grazie alle sue 6 differenti pompe, permette il dosaggio e la gestione di 6 differenti tipologie di prodotti. La velocità di ogni pompa inoltre può essere regolata singolarmente.

 **BRAIN**
connect



Sempre connessa.

Costantemente connessa alla tua rete WiFi. In questo modo potrà essere gestita da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi posto. Anche dalla tua scrivania. BrainConnect è il primo sistema di dosaggio collegato ad Internet tramite Wi-Fi. Le sue attività viene registrata e caricata in Cloud dove sarà possibile controllare e gestire ogni tipologia di operazione.

Costo di utilizzo certo.

Ti fornirà in tempo reale i costi di esercizio della tua attività. Andando quindi ad effettuare un controllo dei costi eseguiti come ad esempio la verifica dei tempi effettivi di lavaggio oppure l'operatività degli operatori.

Scopri il Catalogo dedicato alla BrainConnect dove ti spieghiamo quelli che sono tutti i plus della nostra nuova centralina!



INDICE CROMATICO

pag.

| | | |
|---|-------------------------------------|----|
|  | Saponi Liquidi | 8 |
|  | Lavanderia - Lavaggio Manuale | 10 |
|  | Lavanderia - Lavaggio Meccanico | 12 |
|  | FUSION | 16 |
|  | MACH3 | 20 |
|  | Stoviglie - Lavaggio Meccanico | 22 |
|  | Stoviglie - Lavaggio Manuale | 26 |
|  | Detergenti Disinfettanti H.a.c.c.p. | 28 |
|  | Detergenti Sgrassatori | 32 |
|  | Disincrostanti | 36 |
|  | Pulizia Pavimenti | 38 |
| | Manutentori | |
| | Sgrassanti | |
| | Deodoranti | |



1 SAPONI LIQUIDI

Gamma completa di saponi dermatologicamente testati che rispettano la pelle garantendo l'igiene di mani e corpo, soddisfacendo molteplici esigenze.

CreamSOAP

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | DD1000 | |
| Confezione | 5 kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398568 | |



Con agenti idratanti, con antibatterico

Dermatologicamente testato.

Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti, glicerina e antibatterico naturale. Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il naturale equilibrio.

IMPIEGO: per mani, viso e corpo.

DOSAGGIO: pronto all'uso.





LiquidSOAP

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01001 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398575 | |



Sapone liquido profumato

Sapone liquido per la pulizia quotidiana delle mani. La sua formula a pH neutro sulla pelle, rispetta la cute.


IMPIEGO: per mani

DOSAGGIO: pronto all'uso.



AntibactSOAP

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01002 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398551 | |



Sapone liquido con antibatterico non profumato

Sapone liquido sanificante per l'igiene delle mani, con 2 principi attivi antibatterici, triclosan e acido lattico. Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali: ospedaliero, agroalimentare, H.A.C.C.P. ecc..

IMPIEGO: per mani

DOSAGGIO: pronto all'uso.



MANUALE A RABBOCCO

MANUAL EASY SOAP

Dispenser

| | | |
|------------|---------------------|-------------|
| Codice | D03001 | |
| Confezione | BIANCO | 1 PZ |
| Cod. ean | 805463383136 | |
| Codice | D03003 | |
| Confezione | NERO | 1 PZ |
| Cod. ean | 805463383150 | |



ELETTRONICO A RABBOCCO

AUTOMATIC EASY SOAP

Dispenser

| | | |
|------------|---------------------|-------------|
| Codice | D03002 | |
| Confezione | BIANCO | 1 PZ |
| Cod. ean | 805463383143 | |
| Codice | D03004 | |
| Confezione | NERO | 1 PZ |
| Cod. ean | 805463383167 | |



2 LAVANDERIA - Lavaggio Manuale

Detergenti specifici per il lavaggio manuale e automatico del bucato. Grazie alle formule specifiche di ogni prodotto si otterranno i migliori risultati di pulito.





WashPRO Muschio Bianco

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01020 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398537 | |



Detergente con enzimi per bianchi e colorati | efficace alle basse temperature

Detergente liquido completo per il lavaggio a mano e in lavatrice dei capi bianchi e colorati. La sua formulazione potenziata con enzimi rimuove le macchie più difficili rispettando tessuti e colori. Efficace anche alle basse temperature. Rende i capi gradevolmente profumati di fresco profumo.

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.

DOSAGGIO: 1 tappo = circa 66ml;
1 DOSE = 70ml.
12-20g per kg di biancheria asciutta, in funzione della durezza dell' acqua:
Dolce: 0-15°f = 12g;
Media: 15-25°f = 15g;
Dura: oltre 25°f = 20g.

SoftPRO Muschio Bianco

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01021 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398605 | |



Additivo ammorbidente igienizzante profumato

Ammorbidente concentrato a mano e in lavatrice. Rende il bucato morbido, soffice e piacevole al tatto. La sua formulazione arricchita con effetto antifeltrente, protegge le fibre e facilita la stiratura.

IMPIEGO: tutti i tessuti bianchi e colorati.

DOSAGGIO: 1 TAPPO = circa 66ml;
1 DOSE = 60ml.
A mano: 40 ml circa in 10 L d'acqua.
In lavatrice: 1 tappo per 5 Kg di biancheria asciutta.
Per macchine a prelievo automatico:
5-8 g per Kg di biancheria asciutta.



3 LAVANDERIA - Lavaggio Meccanico

Detergenti specifici per il lavaggio automatico del bucato. Grazie alle formule specifiche di ogni prodotto si otterranno i migliori risultati di pulito.





AlkaPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02077 | |
| Confezione | 18 Kg | 1 PZ |
| Cod. ean | 8054633835708 | |



Detergente alcalino smacchiante

Detergente inorganico, fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno ad elevata concentrazione di principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e unto. Da utilizzare in combinazione a EnziPRO durante le fasi di prelavaggio o lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

DOSAGGIO: 4g - 12g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua e del grado di sporco.

EnziPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02076 | |
| Confezione | 15,5 Kg | 1 PZ |
| Cod. ean | 8054633835692 | |



Detergente completo enzimatico con tensioattivi

Detergente organico completo concentrato per capi bianchi e colorati. La sua formulazione potenziata con enzimi e tensioattivi rimuove le macchie più difficili rispettando i tessuti e i colori. Efficace anche alle basse temperature. Da utilizzare in combinazione a AlkaPRO.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

DOSAGGIO: 3g - 9g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua e del grado di sporco.

ChlorPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02078 | |
| Confezione | 19 Kg | 1 PZ |
| Cod. ean | 8054633835715 | |



Candeggiante a base di cloro attivo concentrato

Candeggiante a base di cloro attivo stabilizzato ad azione igienizzante. La particolare formulazione garantisce un ottimo risultato sulle macchie ostinate ossidabili. Efficace già alle basse temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto resistenti al candeggiante a base di cloro. Da utilizzare con attenzione sui capi colorati.

DOSAGGIO: 4g - 13g per kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco.



SoftPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02072 | |
| Confezione | 15 Kg | 1 PZ |
| Cod. ean | 8054633835661 | |



Ammorbidente neutralizzante concentrato profumato

Ammorbidente neutralizzante concentrato, rende il bucato morbido e profumato, protegge le fibre e facilita la stiratura. Neutralizza i residui di detergente alcalino e ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

DOSAGGIO: 5g - 8g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua.



OxyPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02049 | |
| Confezione | 17 Kg | 1 PZ |
| Cod. ean | 8054633835647 | |



Candeggiante a base di ossigeno attivo

Candeggiante igienizzante a base di perossido d'idrogeno. Il prodotto in soluzione sviluppa ossigeno in grado di eliminare ogni tipo di macchia ossidabile anche organica. Attivo a medie alte temperature.

MODO D'USO: da usare con sistema di dosaggio automatico. Introdurre il pescante direttamente nella tanica.

DOSAGGIO: 3g - 10g per kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco.




Centralina di dosaggio

| | | |
|------------|----------------------|---|
| Codice | 240 | |
| Confezione | - | - |
| Cod. ean | 8054633837689 | |

Centralina dosaggio con flussimetro

| | | |
|------------|----------------------|---|
| Codice | 246 | |
| Confezione | - | - |
| Cod. ean | 8054633837733 | |





4 SISTEMA FUSION

NUOVO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

DETERGENTI LIQUIDI: Significa ottenere un dosaggio sicuro e costante; evitare incrostazioni su tubi e filtri della lavatrice; preserva le fibre e non rovina i tessuti.

LO SCOPO DI UTILIZZARE L'INNOVATIVO SISTEMA FUSION È QUELLO DI OTTENERE:

- Semplicità di utilizzo
- Sicurezza
- Efficienza
- Controllo costo in uso
- Maggiore spazio di magazzino
- Salvaguardia ambiente e riduzione smaltimento taniche
- Riduzione dei trasporti





FUSION Alkaline

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02051HC | |
| Confezione | 6,6 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633835593 | |



Detergente alcalino smacchiante superconcentrato per bucato

Detergente superconcentrato inorganico per bucato, fortemente alcalino, sequestrante non schiumogeno ad elevata concentrazione di principi attivi per la rimozione di sporco, grasso e unto. Da utilizzare in combinazione al prodotto *FUSION Enzi* nelle fasi di prelavaggio o lavaggio.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

DOSAGGIO: 1-4g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua e del grado di sporco.

FUSION Enzi

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02052HC | |
| Confezione | 5,4 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633835609 | |



Detergente completo enzimatico superconcentrato per bucato

Detergente organico completo superconcentrato per capi bianchi e colorati. La sua formulazione potenziata con enzimi e tensioattivi rimuove le macchie più difficili rispettando i tessuti e colori. Efficace anche alle basse temperature. Da utilizzare in combinazione a l prodotto *FUSION Alkaline*.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

DOSAGGIO: 1-3g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua e del grado di sporco.

FUSION Chlor

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02053HC | |
| Confezione | 6,3 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633835616 | |



Candeggiante a base di cloro attivo concentrato

Candeggiante a base di cloro attivo stabilizzato ad azione igienizzante. La particolare formulazione garantisce un ottimo risultato sulle macchie ossidabili ostinate. Efficace già alle basse temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto resistenti al candeggio a base di cloro. Prestare attenzione all'uso sui capi colorati.

DOSAGGIO: 3-9g per kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco.



FUSION Softener

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | DD2064HC | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633835630 | |



Ammorbidente neutralizzante concentrato per bucato

Ammorbidente neutralizzante superconcentrato, rende il bucato morbido e profumato, protegge le fibre e facilita la stiratura. Neutralizza i residui di detergente alcalino e ripristina il pH ideale dei tessuti.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto.

DOSAGGIO: 1-3g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua.

FUSION Oxy

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | DD2050HC | |
| Confezione | 5,7 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633835586 | |



Candeggiante a base di ossigeno attivo

Candeggiante igienizzante a base di perossido d'idrogeno. Il prodotto in soluzione sviluppa ossigeno in grado di eliminare ogni tipo di macchia ossidabile anche organica. Attivo a medie alte temperature.

IMPIEGO: tutti i tipi di tessuto bianchi e colorati resistenti al candeggio a base di ossigeno attivo.

DOSAGGIO: 2-7g per kg di biancheria asciutta in funzione del grado di sporco.

FUSION Peracetic

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | DD2054HC | |
| Confezione | 5,3 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633835623 | |



Candeggiante igienizzante a base di acido peracetico

Candeggiante liquido a base di Acido Peracetico e acqua ossigenata. Ottima azione smacchiante e igienizzante sulla biancheria, anche a basse temperature. Rimuove qualsiasi macchia ossidabile. Efficace anche sui colorati.

IMPIEGO: tutti i tessuti resistenti al candeggio.

DOSAGGIO: 2-7g per kg di biancheria asciutta in funzione della durezza dell'acqua e del grado di sporco.



Centralina di dosaggio

| | | |
|-------------------|----------------------|---|
| <i>Codice</i> | 240 | |
| <i>Confezione</i> | - | - |
| <i>Cod. ean</i> | 8054633837689 | |



Staffa da muro

| | | |
|-------------------|--------------|---|
| <i>Codice</i> | I1847 | |
| <i>Confezione</i> | - | - |
| <i>Cod. ean</i> | - | |

Centralina dosaggio con flussimetro

| | | |
|-------------------|----------------------|---|
| <i>Codice</i> | 246 | |
| <i>Confezione</i> | - | - |
| <i>Cod. ean</i> | 8054633837733 | |

Per la sospensione delle taniche

- CARATTERISTICHE:**
- Sospensione delle taniche
 - Locale lavanderia più ordinato
 - Ergonomia
 - Sicurezza



5 SISTEMA MACH3

NUOVO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il nuovo sistema MACH3 permette di dosare detergente, sequestrante e brillantante in modo indipendente, adattandosi a TUTTE le situazioni di sporco e durezza dell'acqua.

PRINCIPALI BENEFICI

- Unica soluzione per ogni specifica condizione di lavaggio:
 - Dosaggio del detergente in funzione dello sporco.
 - Dosaggio del sequestrante in funzione della durezza dell'acqua.
- Fino a 4 volte più concentrato di un tradizionale prodotto lavastoviglie:
 - Consumi ridotti e Zero sprechi.
 - Minor spazio di stoccaggio.
 - Locale più ordinato.
 - Tuniche da 5L non più da 20L.
 - Miglior maneggevolezza ed ergonomia dei flaconi.
- Sistema di dosaggio altamente tecnologico:
 - Costanza ed affidabilità su dosaggi/risultati.
 - Controllo costo in uso.
 - Monitoraggio ed elaborazioni statistiche su lavaggi.

INNOVAZIONE VERDE - L'ECOSOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA MACH3

- Il dosaggio indipendente dei tre componenti, impedisce lo spreco di prodotto.
- Primo sistema con sequestrante per lavastoviglie industriali completamente di origine naturale, senza Fosforo, EDTA e NTA.
- L'utilizzo di prodotti concentrati riduce il costo di trasporto.
- La riduzione del volume delle tuniche diminuisce la quantità di rifiuti plastici prodotti.



MACH3 Detergent

M1

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01044 | |
| Confezione | 7,5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633835555 | |



Detergente IPERconcentrato superalcalino per il lavaggio delle stoviglie

Il sistema MACH3 garantisce risultati eccellenti in qualsiasi condizione di sporco e durezza dell'acqua con bassissimi dosaggi. Efficace su qualsiasi tipo di sporco, elimina con facilità anche i residui di cibo essiccato. Lascia le stoviglie perfettamente pulite.

MODO D'USO: un nostro tecnico specializzato inserirà i parametri della lavastoviglie ed in base alla durezza dell'acqua e del tipo di sporco inserirà il dosaggio in gr/lit. Procedere con il lavaggio.

DOSAGGIO: circa 1 g/l in funzione del grado di sporco.





MACH3 Plus

M2

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01045 | |
| Confezione | 7 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633835562 | |



Sequestrante IPERconcentrato per il lavaggio delle stoviglie

Il sistema MACH3 garantisce risultati eccellenti in qualsiasi condizione di sporco e durezza dell'acqua con bassissimi dosaggi. Efficace sia nell'addolcire l'acqua, che nell'inibire la precipitazione di Sali insolubili di calcio, ferro e magnesio.

MODO D'USO: un nostro tecnico specializzato inserirà i parametri della lavastoviglie ed in base alla durezza dell'acqua e del tipo di sporco inserirà il dosaggio in gr/l. Procedere con il lavaggio.

DOSAGGIO: 0,7 a 1,35 g/l in funzione della durezza dell'acqua.

MACH3 Rinse Aid

M3

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01046 | |
| Confezione | 5,7 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633835579 | |



Brillantante IPERconcentrato per il lavaggio delle stoviglie

Il sistema MACH3 garantisce risultati eccellenti con bassissimi dosaggi. Favorisce un'asciugatura rapida, impedendo la formazioni di calcare, per stoviglie incredibilmente brillanti.

MODO D'USO: un nostro tecnico specializzato inserirà i parametri della lavastoviglie ed in base alla durezza dell'acqua e del tipo di sporco inserirà il dosaggio in gr/l. Procedere con il lavaggio.


DOSAGGIO: 0,11 a 0,13 g/l in funzione della durezza dell'acqua.

Centralina di dosaggio

| | | |
|------------|---------------|---|
| Codice | 93 | |
| Confezione | - | - |
| Cod. ean | 8054633830918 | |

Centralina 3 pompe con software di elaborazione statistiche di lavaggio

Sistema di dosaggio con tre pompe peristaltiche idoneo per qualsiasi tipologia di lavastoviglie (tunnel-capottina-lavapentole-monovasca). Erega detergente, sequestrante e brillantante concentrati proporzionalmente alla durezza, grado di sporco ed al consumo d'acqua della lavastoviglie: dosaggi mirati in funzione delle esigenze del cliente. Software esclusivo dedicato con memorizzazione ed elaborazione delle statistiche di lavaggio (nr. cicli, consumi etc.).



6 STOVIGLIE - Lavaggio Meccanico

Detergenti specifici completi per il lavaggio automatico delle stoviglie, ideati all'utilizzo con macchinari professionali e industriali con sistema di dosaggio automatico.



SuperWASH

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01030 | |
| Confezione | 6 kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398759 | |



Detergente elimina odori per lavastoviglie.
Per acque dure >35°f

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie professionali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante, efficace su grasso, amido, ecc. Elimina odori: essenza di limone. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione della lavastoviglie.

IMPIEGO: acque dure e molto dure >35°f. Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie a prelievo automatico.

DOSAGGIO: 0-15°f: 1g | 15-25°f: 1,5g | >25°f: 2g per litro in funzione alla durezza dell'acqua.



SuperWASH

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01038 | |
| Confezione | 19 Kg | 1 PZ |
| Cod. ean | 8032680390192 | |



Detergente elimina odori per lavastoviglie.
Per acque dure >35°f

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie professionali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante, efficace su grasso, amido, ecc. Elimina odori: essenza di limone. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione della lavastoviglie.

IMPIEGO: acque dure e molto dure >35°f. Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie a prelievo automatico.

DOSAGGIO: 0-15°f: 1g | 15-25°f: 1,5g | >25°f: 2g per litro in funzione alla durezza dell'acqua.

ExtraWASH

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01032 | |
| Confezione | 6 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398735 | |



Detergente per lavastoviglie.
Per acque medie 15°-35°f
Igienizzante

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie professionali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante, efficace su grasso, amido ecc.. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione della lavastoviglie.

IMPIEGO: per acque di media e dolce durezza fino a 35°f. Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie a prelievo automatico.

DOSAGGIO: 15-25°f: 2g | >25°f: 3g per litro in funzione alla durezza dell'acqua e del grado di sporco.

ExtraWASH

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01039 | |
| Confezione | 18 Kg | 1 PZ |
| Cod. ean | 8032680390208 | |




Detergente per lavastoviglie.
Per acque medie 15°-35°f
Igienizzante

Detergente alcalino igienizzante per lavastoviglie professionali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: eccellente potere sgrassante, efficace su grasso, amido ecc.. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare sulle stoviglie e sulla macchina. Splendi Acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione Attiva: previene la corrosione della lavastoviglie.

IMPIEGO: per acque di media e dolce durezza fino a 35°f. Da utilizzare esclusivamente con lavastoviglie a prelievo automatico.

DOSAGGIO: 15-25°f: 2g | >25°f: 3g per litro in funzione alla durezza dell'acqua e del grado di sporco.



BarPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01034 | |
| Confezione | 6 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398711 | |



Detergente per lavabicchieri professionali

Detergente alcalino igienizzante per lavabicchieri professionali con sistema di dosaggio automatico. Detergente: rimuove efficacemente macchie di caffè, tè e rossetto. Brillantante: effetto brillante su bicchieri e cristalleria. Sequestrante: previene la formazione di aloni e calcare. Splendi acciaio: stoviglie brillanti senza aloni e macchie d'acqua. Protezione attiva: previene la corrosione della lavastoviglie.

IMPIEGO: lavabicchieri con sistema di dosaggio automatico, per qualsiasi durezza dell'acqua.

DOSAGGIO: 1-2g per litro in funzione alla durezza dell'acqua e del grado di sporco.

NokalPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01036 | |
| Confezione | 6 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398766 | |



Disincrostante per lavastoviglie, cuocipasta, lavatrici

Disincrostante acido per la rapida rimozione di depositi di calcare e di ruggine, senza intaccare i metalli e le guarnizioni.

IMPIEGO: lavastoviglie, lavatrici, boiler, cuocipasta, impianti di lavaggio, attrezzi, utensili, superfici resistenti agli acidi.

DOSAGGIO: 5 - 15% secondo il grado di incrostazione. ca. 1-2 tappi per litro d'acqua.

DryUltra

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02079 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633837009 | |




Brillantante per lavastoviglie. Per acque dure >35°f. Elimina odori

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri professionali con sistema di dosaggio automatico. Con funzione di: brillantante, antialone, salvavetro, splendi acciaio, elimina odori.

IMPIEGO: specifico per lavastoviglie professionali con sistema di dosaggio automatico per acque dure e molto dure >35°f.

DOSAGGIO: 0,2-0,5g per litro in funzione della durezza dell'acqua.



PR1

PR4

Dosatore peristaltico

| | | |
|------------|----|------|
| Codice | 86 | |
| Confezione | - | 1 PZ |
| Cod. ean | - | |
| Codice | 87 | |
| Confezione | - | 1 PZ |
| Cod. ean | - | |

Per detergente lavastoviglie

Dosatore peristaltico professionale per detergente per macchine lavabicchieri e lavastoviglie.

DryPRO

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01035 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398544 | |



Brillantante per lavastoviglie. Per acque medie fino a 35°f. Elimina odori

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri professionali con sistema di dosaggio automatico. Con funzione di: brillantante, antialone, salvavetro, splendi acciaio, elimina odori.

IMPIEGO: brillantante per acque di media e dolce durezza fino a 35°f.

DOSAGGIO: 0,2-0,5g per litro in funzione alla durezza dell'acqua.

DryPRO

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01042 | |
| Confezione | 15,5 Kg | 1 PZ |
| Cod. ean | 8032680390215 | |



Brillantante per lavastoviglie. Per acque medie fino a 35°f. Elimina odori

Additivo brillantante concentrato per lavastoviglie e lavabicchieri professionali con sistema di dosaggio automatico. Con funzione di: brillantante, antialone, salvavetro, splendi acciaio, elimina odori.

IMPIEGO: brillantante per acque di media e dolce durezza fino a 35°f.

DOSAGGIO: 0,2-0,5g per litro in funzione alla durezza dell'acqua.



PA6

Dosatore peristaltico

| | | |
|------------|----|------|
| Codice | 37 | |
| Confezione | - | 1 PZ |
| Cod. ean | - | |

Per detergente con sonda di conducibilità

Dosatore peristaltico professionale per detergente per lavastoviglie a tunnel e lavapentole.




7 STOVIGLIE - Lavaggio Manuale

Detergenti ad alto potere pulente, comodi e versatili che si prestano ad essere la migliore soluzione per le necessità di efficienza nella pulizia delle stoviglie.



DishEXTRA Limone

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01043-S | |
| Confezione | 1000 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8054633831496 | |



Detergente lavapiatti manuale concentrato al limone

Limone Verde

Detergente al profumo di Limone Verde per il lavaggio manuale delle stoviglie. Formula a pH neutro, delicata sulle mani, sgrassa a fondo neutralizzando gli odori.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

DOSAGGIO: 4-6 g per litro in funzione del grado di sporco. 1/2 tappo circa per 5 litri d'acqua.



DishEXTRA Limone

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01041 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398513 | |



Detergente lavapiatti manuale concentrato al limone

Limone Verde


Detergente al profumo di Limone Verde per il lavaggio manuale delle stoviglie. Formula a pH neutro, delicata sulle mani, sgrassa a fondo neutralizzando gli odori.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

DOSAGGIO: 4-6 g per litro in funzione del grado di sporco. 1/2 tappo circa per 5 litri d'acqua.

DishSUPER Agrumi

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01040 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398520 | |



Detergente lavapiatti ultra sgrassante dermatologicamente testato

Agrumi

Detergente gel ultra sgrassante per il lavaggio manuale delle stoviglie. Elimina unto, grasso, residui di cibo. Prodotto a pH neutro delicato sulle mani.

IMPIEGO: stoviglie, posate e bicchieri.

DOSAGGIO: 1-3 g per litro d'acqua in funzione del grado di sporco. 1/4 tappo per 5 litri d'acqua.

DISPENSER a muro

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | 7 | |
| Confezione | - | 1 PZ |
| Cod. ean | 8032680395437 | |

Per detergenti e lavapiatti

Dosatore manuale per detergenti e lavapiatti a mano. È una pompa di grande utilità per hotel, ristoranti, grandi comunità e catering. È di semplice utilizzo, non necessita di corrente elettrica, da applicare al lavello o al muro. L'erogazione può essere regolata in dosi di 5 - 15 - 30ml in funzione della necessità.

Ottimizza il dosaggio evitando gli sprechi.



PMC
Italchimica è Officina Autorizzata per la produzione dei Presidi Medico Chirurgici. Da grande esperienza e continue ricerche di laboratorio nascono prodotti specifici che soddisfano le più alte pretese d'igiene e sicurezza.

PRINCIPIO ATTIVO

- SALI D'AMMONIO QUATERNARIO
- DICLOSAN - TRICLOSAN
- ALCOOL BENZILICO
- CLORO (IPOCLORITO DI SODIO)

AZIONE

8 DETERGENTI DISINFETTANTI H.A.C.C.P.

Italchimica è Officina Autorizzata per la produzione dei *Presidi Medico Chirurgici*. Da grande esperienza e continue ricerche di laboratorio nascono prodotti specifici che soddisfano le più alte pretese di disinfezione e sicurezza.

Molto attivo su batteri Gram+ e Gram- e alcuni funghi. Azione penetrante, bagnante in tutte le superfici anche rugose. E' stabile in ambiente alcalino.

Molto efficace su microrganismi patogeni, batteri e virus. Rompe i legami chimici delle molecole dei microrganismi. Non tossico per l'uomo e non lascia residui.

Distrugge le membrane cellulari interferendo nel metabolismo cellulare e denaturando le proteine cellulari. Attivo su batteri Gram+ e Gram-. Attivo su virus lipofili e spore fungine. Non lascia residui.

Ottimo potere germicida sanitizzante poiché il Cloro inibisce le reazioni enzimatiche cellulari. Ottimo germicida contro molti microrganismi. Non tossico per l'uomo e non lascia residui. Non macchia (a parte i tessuti). Deodora ed elimina gli odori.





Multi Activ SaniPRO

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01050-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8032680398704 | |



Disinfettante pronto all'uso per superfici ad uso ambientale. Presidio medico chirurgico Registrazione del Ministero della Salute n. 20058

MULTI ACTIV - Sgrassante alcoolico disinfettante multiuso, pronto all'uso. La formulazione con principio attivo antibatterico garantisce la rimozione da superfici lisce di batteri gram positivi, gram negativi, funghi, muffe e cattivi odori. MULTI ACTIV - Utile per la disinfezione di cucine, bagni e di tutte le superfici a contatto con gli alimenti.

MODALITÀ D'USO: Per la normale pulizia spruzzare direttamente sulla superficie da trattare e quindi asciugare con un panno o carta. Per la disinfezione lasciare agire il prodotto tal quale per almeno 15 minuti, quindi asciugare con un panno, carta o risciacquare.

Sanimed SaniULTRA

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01053 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680393938 | |



Disinfettante concentrato per uso ambientale. Presidio medico chirurgico Registrazione del Ministero della Salute n. 20047

SANIMED detergente disinfettante concentrato, esplica un'azione fungicida e battericida, risultando attivo contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli ambienti domestici e professionali. SANIMED è particolarmente adatto per disinfettare superfici e attrezzature del settore agro-alimentare, alberghiero e della ristorazione. È idoneo anche per l'uso in ambienti molto frequentati, quali bagni di locali pubblici, ambulatori e ambienti ospedalieri.

MODALITÀ D'USO: Diluire SANIMED in acqua e nebulizzare o stendere con spugna o mop. Per piccoli utensili immergere il materiale da disinfettare. Risciacquare dopo l'uso.

DILUIZIONI D'USO: Per la normale pulizia diluire allo 0,5%, pari a 25ml per 5 litri d'acqua (circa 1/2 tappo). Risciacquare. Per la disinfezione diluire all' 1,5%, pari a 75ml per 5 litri d'acqua (circa 1 tappo e 1/2) e lasciare agire per almeno 15 minuti. Risciacquare.

XPRO

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01052-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8032680395154 | |



Sgrassatore igienizzante non profumato

Sgrassatore igienizzante concentrato universale, non profumato, per la pulizia di tutte le superfici. Particolarmente indicato per superfici a contatto alimentare anche in alluminio e in acciaio quali: affettatrici, segaossa, tritacarne ecc..

IMPIEGO: piani di lavoro, cucine, mense, industrie alimentari e lavorazione carni.


DOSAGGIO: pronto all'uso.



Bakterio DisinfectPRO

Pino Balsamico

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01054 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680393945 | |



Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida. Presidio Medico Chirurgico
Registrazione n°15446 del Ministero della Salute.

Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni traccia di sporco, elimina i cattivi odori, non intacca i metalli, non macchia le superfici, profuma gradevolmente i locali.

MODALITÀ D'USO: BAKTERIO va usato con un panno o una spugna bagnati nella soluzione per disinfettare, pulire e deodorare ambienti ed oggetti in alberghi, mense, industrie, scuole, case di riposo, ecc.

DILUZIONI D'USO: Per disinfettare e deodorare energicamente bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, contenitori di raccolta rifiuti, tazze WC ed altre superfici, potenziali fonti di germi, diluire BAKTERIO in acqua in rapporto al 20% lasciando agire per 15 minuti. Per l'ordinaria disinfezione e pulizia di bagni, lavelli, pareti, pavimenti, piastrelle, porte, stipiti, ed altre superfici lavabili diluire BAKTERIO in acqua dall'1 al 3% lasciando agire per 5 minuti.

IgienPRO

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01051 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398612 | |



Detergente igienizzante profumato

Detergente igienizzante profumato per superfici dure. Formula arricchita con Sali d'ammonio quaternario. Sgrassa a fondo lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: tutti i pavimenti e superfici lavabili di cucine, bagni, ambienti pubblici e ospedalieri.

DOSAGGIO: 2% - 3%, 2-3 tappi per 5 litri d'acqua.




9 DETERGENTI SGRASSATORI

Vasta gamma di detergenti sgrassanti ad alto potere pulente ideali per la pulizia specifica di ogni superficie, risultati efficaci e immediati.



DegriPRO Marsiglia

| | | |
|-------------------|----------------------|-------------|
| <i>Codice</i> | D01067-S | |
| <i>Confezione</i> | 750 ml | 6 PZ |
| <i>Cod. ean</i> | 8054633837016 | |




Potente contro lo sporco più ostinato

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione profumato. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi d'abbigliamento con macchie difficili.

IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili.

DOSAGGIO: pronto all'uso.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno naturale e materiali plastici trasparenti (policarbonati come visiere di caschi, box doccia, ecc.). Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'utilizzo fatto su una zona nascosta da trattare. Prodotto idoneo all'impiego nei piani H.A.C.C.P.



DegriPRO Limone

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01060-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8032680398773 | |



Potente contro lo sporco più ostinato

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione profumato. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili da giardino, piani di lavoro, cappe, grill, forni, pentole, anche in caso di grasso incrostato e carbonizzato, capi d'abbigliamento con macchie difficili.


IMPIEGO: tutte le superfici dure lavabili.

DOSAGGIO: pronto all'uso.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno naturale e materiali plastici trasparenti (polycarbonati come visiere di caschi, box doccia, ecc.). Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'utilizzo fatto su una zona nascosta da trattare. Prodotto idoneo all'impiego nei piani H.A.C.C.P.

DegriPRO Limone

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01061 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398780 | |



Detergente sgrassante concentrato superfici dure - grandi superfici

Sgrassatore alcalino ad alta concentrazione. Potente contro lo sporco ostinato. Rimuove efficacemente grasso, olio e residui carbonizzati. Ideale per settore ristorazione, industria, officine, uffici, magazzini, ospedali, settore nautico.

IMPIEGO: tutte le superfici lavabili.

DOSAGGIO: 0,5-1% c.a. 1-2 tappi per 5 litri d'acqua. Per sporco particolarmente ostinato utilizzare tal quale o in soluzione 1:1 in acqua.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE su alluminio non anodizzato, legno naturale e materiali plastici trasparenti. Verificare sempre l'idoneità del prodotto all'utilizzo fatto su una zona nascosta da trattare.

GlassPRO

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01062-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8032680398599 | |



Detergente multiuso anti alone per vetri e specchi

Detergente multiuso specifico per la pulizia di vetri, cristalli, specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate senza lasciare alone.


IMPIEGO: vetri, cristalli, specchi e parti cromate.

DOSAGGIO: pronto all'uso.



PerfectPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | DO1065-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8032680392863 | |



Detergente multisuperficie alcolico pronto all'uso

Detergente multi superficie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e senza lasciare aloni. Formula igienizzante arricchita con Sali d'Ammonio Quaternario.


IMPIEGO: superfici in plastica*, scrivanie, computers, piastrelle, bagni, schermi Tv, interni auto ecc..

DOSAGGIO: pronto all'uso.

*ATTENZIONE: prima dell'utilizzo testare la resistenza della superficie su un'area nascosta

OvenPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | DO1063-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8032680398643 | |



Sgrassante per forni e piastre


Detergente alcalino concentrato formulato per la rapida rimozione di incrostazioni e residui di cottura carbonizzati. Dotato di pratico spruzzatore formasciuma, permette di raggiungere e pulire anche i punti più difficili. Prodotto idoneo all'utilizzo nei piani di autocontrollo H.A.C.C.P.

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri di caminetti, braccetti delle macchine del caffè, ecc.. Non usare su alluminio, rame.

DOSAGGIO: pronto all'uso.

OvenPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | DO1066 | |
| Confezione | 6 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633831458 | |



Sgrassante per forni e piastre

Detergente alcalino concentrato formulato per la rapida rimozione di incrostazioni e residui di cottura carbonizzati. Dotato di pratico spruzzatore formasciuma, permette di raggiungere e pulire anche i punti più difficili. Prodotto idoneo all'utilizzo nei piani di autocontrollo H.A.C.C.P.

IMPIEGO: forni, cappe, grill, piastre di cottura, griglie, girarrosti, barbecue, vetri di caminetti, braccetti delle macchine del caffè, ecc.. Non usare su alluminio, rame.

DOSAGGIO: pronto all'uso.



InkPRO

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01064-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8032680398698 | |

pH | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ● |



Detersolvente sgrassante per inchiostro colla grasso

Detergente sgrassante a base di solventi specifico per la pulizia senza risciacquo di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffiti, unto, grasso, colla. Lascia le superfici gradevolmente profumate senza aloni.

IMPIEGO: scrivanie*, acciaio, superfici in plastica* e tutte le superfici dure* resistenti all'acqua. Sgrassaggio nell'industria meccanica.

DOSAGGIO: pronto all'uso.

*ATTENZIONE: verificare la compatibilità del prodotto su un'area nascosta della superficie





10 DISINCROSTANTI

Detergenti disincrostanti per la pulizia del bagno e di tutte le superfici che richiedono l'utilizzo di prodotti igienizzanti efficaci.





AntikalPRO

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01075-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8054633831489 | |



Disincrostante acido profumato

Disincrostante fortemente acido profumato specifico per rimuovere rapidamente lo sporco in profondità. La sua formula scioglie ed elimina lo sporco più ostinato come calcare, ruggine, residui di sapone, efflorescenze su gres e cotto lasciando le superfici brillanti e perfettamente pulite. Estremamente efficaci anche su superfici verticali.

IMPIEGO: bagno - lavandini, docce, vasche, sanitari, piastrelle.
Cucina: cuocipasta, stoviglie e attrezzature, pavimenti resistenti agli acidi.

DOSAGGIO: pronto all'uso.

SanikalPRO

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01070-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8032680398636 | |



Anticalcare profumato igienizzante

Detergente disincrostante scioglicalcare profumato formulato per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone da tutte le superfici senza intaccare le cromature. Grazie alla presenza dei Sali d'Ammonio Quaternario garantisce un'azione igienizzante.

IMPIEGO: lavandini, box doccia, rubinetterie, sanitari, piastrelle, acciaio, inox, cromature, ceramica ecc..

DOSAGGIO: pronto all'uso.

WcPRO

| | | |
|------------|---------------|-------|
| Codice | D01077 | |
| Confezione | 750 ml | 12 PZ |
| Cod. ean | 8054633834541 | |



Disincrostante wc igienizzante in gel

Detergente disincrostante profumato per la pulizia e l'igiene dei WC. Rimuove facilmente lo sporco e il calcare anche nei punti più difficili.

IMPIEGO: WC, servizi igienici. NON USARE su superfici metalliche smaltate, marmo o altre superfici che potrebbero essere danneggiate dal contatto con il prodotto.

DOSAGGIO: pronto all'uso.



11


PULIZIA PAVIMENTI Manutentori - Sgrassatori e Deodoranti

Detergenti per la pulizia e la manutenzione dei pavimenti e delle grandi superfici anche quelle più delicate o sottoposte a un alto traffico. Per ambienti puliti e profumati scopri inoltre la gamma di deodoranti con molecola elimina odori.



DeoPRO Muschio Bianco

| | | |
|------------|---------------|------|
| Codice | D01080-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8032680398582 | |



Deodorante con elimina odori

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua formula elimina le molecole dei cattivi odori lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere d'albergo, interni auto, scarpriere, ripostigli, cucce per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

DOSAGGIO: pronto all'uso.



DeoPRO Muschio Bianco

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01072 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680396335 | |



Detergente super deodorante per superfici dure


Extra deodorante detergente concentrato elimina odori. Pulisce gli ambienti lasciando una persistente profumazione. La sua formula con molecola elimina odori garantisce l'igiene sicura degli ambienti trattati.

IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, toilette, uffici, camere di alberghi e ripostigli.

DOSAGGIO: 1-2% come detergente deodorante superfici, 2 tappi per 5 litri d'acqua. Pronto all'uso come deodorante per ambienti. Non necessita risciacquo. Prodotto utilizzabile con lavasciuga senza antisciuma.

DeoPRO Essenza di Argan

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01074-S | |
| Confezione | 750 ml | 6 PZ |
| Cod. ean | 8054633831472 | |



Deodorante con elimina odori

Deodorante spray per ambienti senza propellenti a base di pregiate fragranze con molecola elimina odori. La sua formula elimina le molecole dei cattivi odori lasciando l'ambiente gradevolmente profumato.

IMPIEGO: bagni, WC, saloni, cucine, camere d'albergo, interni auto, scarpieri, ripostigli, cuccie per animali, pavimenti, moquette, tessuti.

DOSAGGIO: pronto all'uso.

DeoPRO Essenza di Argan

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D01073 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8054633831465 | |



Detergente super deodorante per superfici dure

Extra deodorante detergente concentrato elimina odori. Pulisce gli ambienti lasciando una persistente profumazione. La sua formula con molecola elimina odori garantisce l'igiene sicura degli ambienti trattati.

IMPIEGO: scale, condomini, pavimenti, pareti, WC, toilette, uffici, camere di alberghi e ripostigli.

DOSAGGIO: 1-2% come detergente deodorante superfici, 2 tappi per 5 litri d'acqua. Pronto all'uso come deodorante per ambienti. Non necessita risciacquo. Prodotto utilizzabile con lavasciuga senza antisciuma.



AlcoIPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02001 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398674 | |



Detergente alcolico universale asciugarapido per superfici dure


Detergente universale profumato a base alcolica, asciuga rapidamente e sgrassa a fondo le superfici senza lasciare aloni. Non necessita di risciacquo. Idoneo ai piani H.A.C.C.P.

IMPIEGO: tutti i pavimenti lucidi, porcellanati, gres, vetrificati, piastrelle e superfici lavabili, porte, tavoli, plastica* e metalli.

DOSAGGIO: 1-2% in acqua. 1 tappo per 5 litri d'acqua.

CleanPRO Agrumi di Sicilia

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02002 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398681 | |



Detergente universale concentrato


Detergente universale sgrassante igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure lavabili di tutti gli ambienti.

DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporco. 2-3 tappi per 5 L

CleanPRO Limone di Amalfi

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02003 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680395062 | |



Detergente universale concentrato

Detergente universale sgrassante igienizzante concentrato, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana.

IMPIEGO: pavimenti e superfici dure lavabili di tutti gli ambienti.

DOSAGGIO: 2-4% in acqua in funzione del grado di sporco. 2-3 tappi per 5 L



18

68

StrongPRO

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| Codice | D02000 | |
| Confezione | 5 Kg | 2 PZ |
| Cod. ean | 8032680398667 | |



Detergente Supersgrassante ammoniacale per superfici dure

Detergente universale profumato concentrato ammoniacale a schiuma controllata. Sgrassa e deodora qualsiasi superficie a fondo senza lasciare aloni. Particolarmente indicato per rimuovere sporchi alimentari.

IMPIEGO: Tutte le superfici lavabili.

DOSAGGIO: 0,3-1% in acqua. ½ - 1 tappo circa per 5 litri d'acqua.

DILUITORE PROMAX

| | | |
|------------|------------------------|-------------|
| Codice | 18 - 1 PRODOTTO | |
| Confezione | - | 1 PZ |
| Cod. ean | 8032680395444 | |

| | | |
|------------|------------------------|-------------|
| Codice | 68 - 4 PRODOTTI | |
| Confezione | - | 1 PZ |
| Cod. ean | 8054633831281 | |

Per detersivi

Dosatore automatico collegato alla rete idrica in grado di preparare in modo semplice e rapido qualsiasi diluizione di prodotto da utilizzare nelle comuni applicazioni di pulizia. Non richiede energia elettrica o aria compressa. Premendo il pulsante il prodotto esce alla diluizione impostata. Disponibili varie diluizioni per ottimizzare gli sprechi.



LEGENDA ICONE

| | | | |
|----|---------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | AZIONE BRILLANTANTE | 17 | BUCATO A MANO |
| 2 | DOSATORI AUTOMATICI | 18 | BUCATO IN LAVATRICE |
| 3 | VETRI | 19 | GIRARROSTO |
| 4 | PANNO | 20 | UFFICIO |
| 5 | LAVAGGIO MANUALE STOVIGLIE | 21 | CUCINA |
| 6 | LAVAGGIO MECCANICO STOVIGLIE | 22 | NEUTRO SULLA PELLE pH 5.5 |
| 7 | WC | 23 | MANI E CORPO |
| 8 | IDONEO ALL'USO H.A.C.C.P. | 24 | STRACCIO O MOP |
| 9 | FRIGGITRICE | 25 | PAVIMENTI E GRANDI SUPERFICI |
| 10 | PENTOLE | 26 | PIASTRE DI COTTURA |
| 11 | AZIONE ANTIBATTERICA | 27 | CAMERA |
| 12 | SUPERFICI A CONTATTO ALIMENTARE | 28 | PRODOTTO PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO |
| 13 | AZIONE DEODORANTE | 29 | PULIZIA ALIMENTI |
| 14 | BAGNO | 30 | IDROPULITRICE / SISTEMI A LANCIA |
| 15 | DISPENSER A MURO | 31 | TESSUTI |
| 16 | MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI | | |

H.a.c.c.p. (Hazard Analysis Critical Control Point)

È un sistema di autocontrollo che ogni operatore nel settore della produzione di alimenti deve mettere in atto al fine di valutare e stimare pericoli e rischi e stabilire misure di controllo per prevenire l'insorgere di problemi igienici e sanitari.

DETERSIONE:

Eliminare lo sporco dalle superfici facendo un'azione meccanica con spugne o scope utilizzando detergenti e detersivi con le seguenti caratteristiche:

- detergente anche a bassa concentrazione
- capacità di sciogliere lo sporco ed emulsionare il grasso
- efficace anche in acque dure
- contenenti sequestranti in grado di impedire la formazione del calcare (precipitazione dei Sali di calcio e magnesio).
- non essere aggressivi
- facilmente risciacquabili, non lasciare odori e residui

DISINFEZIONE:

È l'ultima fase dell'operazione di pulizia e ha lo scopo di distruggere germi, batteri, funghi e altri microrganismi dalle attrezzature e piani di lavoro a contatto con alimenti. Si può disinfettare utilizzando vapore acqueo o prodotti chimici con le seguenti caratteristiche:

- Avere uno spettro d'azione vasto contro più microrganismi possibile
- Distruggere i microrganismi in un tempo breve
- essere attivo a basse temperature e in un ampio intervallo di pH
- Non lasciare odori o macchiare
- Avere un basso grado di assuefazione ai microrganismi
- Non corrodere i metalli o rovinare le superfici

CONSIGLI

Ogni fase della deterzione deve essere seguita da abbondante risciacquo con acqua potabile per evitare qualsiasi contatto tra sostanza chimica ed alimenti.

Si consiglia di lasciare una traccia scritta dei controlli, pulizie e disinfezioni quotidiane e settimanali tenendoli a disposizione per un eventuale controllo delle Autorità di controllo.

CARATTERI ESSENZIALI

Il sistema H.A.C.C.P. nasce dall'esigenza di garantire la salubrità delle preparazioni alimentari.

Il sistema di autocontrollo mira a valutare in ogni fase della produzione i rischi che possono influenzare la sicurezza degli alimenti, attuando in questo modo misure preventive.

La direttiva comunitaria 43/93/CEE "igiene dei prodotti alimentari", recepita in Italia con il decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155 e poi sostituita dal regolamento 852/2004 ha esteso, a tutte le attività industriali ed artigianali e commerciali riguardanti gli alimenti, l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo ed ha indicato anche il sistema basato sulla metodologia HACCP (analisi dei rischi e punti critici di controllo) al quale è affidata l'identificazione dei potenziali pericoli, la valutazione della gravità e della probabilità di comparsa, la individuazione ed applicazione di procedure di controllo dei punti critici.

I principi del sistema H.A.C.C.P.

I principi sui quali si basa l'elaborazione di un piano H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points) sono i seguenti:

1. Analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli alimenti;
2. Individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;
3. Decisioni da adottare riguardo ai punti critici microbiologici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
4. Individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;
5. Riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

CORRETTA PULIZIA E DISINFEZIONE

RIMOZIONE RESIDUI GROSSOLANI: Rimuovere dai ripiani e dalle aree di lavoro i residui alimentari con spazzole raschietti, scope o mop umido.

CHE COS'È IL pH

Il pH misura il grado di acidità o di basicità delle sostanze

La scala di misurazione del pH va da 0 a 14. Le sostanze con pH inferiore a 7 sono considerate acide, quelle con pH pari a 7 sono considerate neutre e quelle con pH maggiore di 7 sono considerate basiche. Le sostanze acide o basiche molto concentrate sono corrosive e pericolose.

I prodotti con pH inferiore a 7 sciolgono facilmente le incrostazioni ad esempio di tipo calcareo mentre i prodotti con pH superiore a 7 favoriscono la solubilizzazione dei grassi.

Tolleranza pH \pm 0,5



Le indicazioni di pH nel presente catalogo sono indicative. Per conoscere il valore ufficiale consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

ITALCHIMICA S.r.l. unipersonale
Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - Italia
Tel. +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424
P.Iva - Cod. Fiscale - Reg. Impresa PD: 04906050283
E-mail: info@italchimica.it
www.dominaprofessional.com



RIVENDITORE AUTORIZZATO